

مودم بی سیم 4G LTE N300 مدل V2 نتربیت

ویژگی‌های کلیدی محصول:

قابلیت اتصال سیم کارت 3G/4G

شما به راحتی می‌توانید سیم کارت‌های 3G یا 4G LTE خود را داخل اسلات این مودم قرار داده و از اینترنت پرسرعت آن لذت ببرید.




سرعت بالای اتصال به اینترنت

با این مودم می‌توانید با سرعت حداقل 150 مگابیت بر ثانیه از اینترنت دانلود کنید.



امنیت و رمزگذاری قدرتمند

امنیت بالای شبکه بی سیم این مودم شما را از گزند هکرها در امان نگه می‌دارد. وجود فایروال داخلی با امنیت بالا، خیال شما را از بابت اتصال امن دستگاه‌های شخصی خود به اینترنت آسوده خواهد کرد.



ویژگی‌های مودم:

اتصالات

- پورت WAN 100/100 برای اتصال به اینترنت
- سه پورت LAN 100/10 برای اتصال دستگاه‌های دیگر به مودم
- اسلات سیم کارت
- شبکه بی‌سیم با استاندارد 802.11b/g/n

امنیت

- پشتیبانی از رمزگذاری WEP, WPA/WPA2/WPA3
- مجهز به فایروال دوگانه NAT/SPI برای کنترل ترافیک داده‌ها
- پشتیبانی از VPN با پروتکل‌های PPTP, L2TP

مودم 4G LTE NWR-M920 V2 به شما این امکان را می‌دهد تا در هر کجا که هستید، از طریق سیم کارت، به راحتی به اینترنت دسترسی داشته باشید.

پس از قرار دادن سیم کارت در این مودم، به لطف داشتن چهار آنتن قدرتمند 5dBi و همچنین سرعت بی‌سیم 300Mbps، می‌توانید دستگاه‌های خود را به راحتی و به صورت بی‌سیم به آن متصل کرده و فایل‌های دلخواه خود را از اینترنت دانلود کنید، و بگردی کنید و فیلم ببینید.

این مودم به صورت آنلاین تولید شده و با سیم کارت‌های ارائه دهنده اینترنت همراه سازگار است. بنابراین فرقی نمی‌کند که سیم کارت همراه اول داخل آن قرار دهید یا ایرانسل، شاتل یا مبین نت، در هر صورت به راحتی راه‌اندازی شده و به اینترنت متصل می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل وجود پورت‌های Fast Ethernet LAN که روی بدنه این مودم تعابیه شده شما می‌توانید دستگاه‌های دیگر مانند کامپیوتر یا لپتاپ خود را با کابل شبکه به مودم متصل کرده و به اینترنت دسترسی داشته باشید.

اینترنت سریع همراه

وقتی با مودم نتریت مدل NWR-M920 V2 از طریق سیم کارت به اینترنت متصل می‌شوید، می‌توانید با سرعتی حداقل تا 150 مگابیت بر ثانیه دانلود و تا 50 مگابیت آپلود داشته باشید.

این سرعت بالا به شما امکان تماشای فیلم‌های با کیفیت، گوش دادن به موسیقی، انجام تماس‌های تصویری و اجرای روان بازی‌های آنلاین را می‌دهد.

اتصال امن برای اینترنت بی‌سیم و باسیم

مودم NWR-M920 V2 از فایروال‌های دوگانه (SPI و NAT) برای جلوگیری از حملات هکری احتمالی در اینترنت استفاده می‌کند. علاوه بر این باید به استاندارد رمزگذاری داده‌های بی‌سیم WPA/WPA2/WPA3 در این مودم هم اشاره کرد که به شما امکان می‌دهد داده‌های خود را بدون نگرانی در محیط اینترنت با دیگران به اشتراک بگذارید.

نصب و راه اندازی آسان

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های مودم NWR-M920 V2 این است که به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانید آن را نصب و راه‌اندازی کنید. تقریباً از طریق هر مرورگری (کروم، موزیلا یا ...) و بدون نیاز به نرمافزار خاص، می‌توانید تنظیمات نصب این مودم را انجام دهید.

مشخصات:

مشخصات سخت افزاری	
LTE اسلات	پورت‌های دستگاه
10M/100M LAN RJ45 از نوع 3	WPS 1 دکمه
10M/100M WAN RJ45 از نوع 1	دکمه ریست دستگاه 1
1 ورودی برق دستگاه	شبکه بی‌سیم 2.4GHz 802.11b/g/n, 300Mbps
آنتن خارجی 5 دسی بل	Wi-Fi آنتن
آنتن خارجی 5 دسی بل	LTE آنتن

استانداردهای شبکه موبایل	
GSM: B3/B8	
WCDMA: B1/B5/B8	
TDD LTE: B38,B40,B41	باندهای فرکانسی
FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	
ویژگی‌های وای فای	
802.11b/g/n	استانداردها
2.4835GHz ~ 2.4	
OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK	مدولاسیون
HT20: up to 144 Mbps HT40: up to 300 Mbps	نرخ انتقال
شرایط محیطی و نگهداری	
RFC0768 UDP	
RFC0791 IP	
RFC0792 ICMP	
RFC0793 TCP	قابلیت‌های کلی
RFC0826 Ethernet ARP	
RFC0894 IP over Ethernet	
RFC0922 Broadcasting Internet Datagrams	
شرایط محیطی و نگهداری	
10°C ~ 40°C	دماهی عملیاتی
-40°C ~ 70°C	دماهی نگهداری
95% ~ 10%	رطوبت
12V/1A	منبع تغذیه