





roller
SHUTTER

HERMES AC

Electromechanical automation for roller shutter

220V



GUARANTEE



24
MONTHS

BRAND



BLANCO


TECHNOLOGY



Easy




Model	300	ultra	600	800	1000	1200	
Power supply (V)	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	
Power absorbed (W)	420	465	565	630	750	900	
Torque (Nm)	168	200	412	647	809	972	
highest height (Kg)	300	350	600	800	1000	1200	
Shaft diameter (mm)	106	106	106	106	146	146	
Release	Hand Chain	Hand Chain	Hand Chain	Hand Chain	Hand Chain	Hand Chain	
slowdown	off	off	off	off	off	off	
Rated currency (A)	10	10	10	10	12	16	



مشخصات فنی


- کلید دستی
- مجهز به ترمز الکترونیکی موتور
- مجهز به فلاص کن (زنجیری ۳ متری
- تنوع گسترده ای از قدرت و قابلیت
- مجهز به صفحه پلیت ۳.۵ الی ۵ میلیمتری
- مجهز به ۲ و ۴ میکروسوئیچ جهت تنظیم حرکت
- قابلیت نصب برای کرکره هایی با حداکثر ارتفاع ۹ متر
- مجهز به ترموسوئیچ داخلی جهت افزایش امنیت موتور
- برافروزداری از الکتروموتور و گیربکس صنعتی با کیفیت گرید A



HERMES DC

Electromechanical automation for roller shutter

24V



GUARANTEE



24
MONTHS

BRAND



BLANCO



TECHNOLOGY



Easy



Model	300	600	800
Power supply (V)	24v/Dc	24v/Dc	24v/Dc
Power absorbed (W)	465	565	630
Torque (Nm)	168	412	647
highest height (Kg)	300	600	800
Shaft diameter (mm)	106	106	106
Release	Hand Chain	Hand Chain	Hand Chain
slowdown	off	off	off
Rated currency (A)	10	10	10




مشخصات فنی

- کلید دستی
- مجهز به ترمز الکترونیکی موتور
- مجهز به فلاص کن (زنجیری ۳ متری
- تنوع گسترده ای از قدرت و قابلیت
- مجهز به صفحه پلست ۳.۵ الی ۵ میلیمتری
- مجهز به ۲ و ۴ میکروسوئیچ جهت تنظیم حرکت
- قابلیت نصب برای کرکره هایی با حداکثر ارتفاع ۹ متر
- مجهز به ترموسوئیچ داخلی جهت افزایش امنیت موتور
- برافروارداری از الکتروموتور و گیربکس صنعتی با کیفیت گرید A

HELIUS

Electromechanical automation for roller shutter

220V



GUARANTEE



24
MONTHS

BRAND



BLANCO


TECHNOLOGY



Easy



Model	230	140	120	100	80	60	
Power supply (V)	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	230v/Ac	
Power absorbed (W)	602	541	289	280	2789	248	
Torque (Nm)	230	140	120	100	80	60	
highest height (Kg)	350	240	200	165	125	92	
Shaft diameter (mm)	Φ80	Φ80	Φ80	Φ80	Φ80	Φ80	
Release	Hand Crank	Hand Crank	Hand Crank	Hand Crank	Hand Crank	Hand Crank	
slowdown	off	off	off	off	off	off	
Rated currency (A)	3	1.8	1.5	1.5	1	1	



مشخصات فنی

- قابلیت تجهیز به فلاص کن دستی
- کاملاً بی صدا با سرعت حرکت ثابت
- قابلیت اتصال به تجهیزات خانه هوشمند
- قابلیت نصب به روی شفت های ۸ ضلعی و گرد
- مجهز به لیمیت سوئیچ جهت تنظیم ارتفاع حرکت
- قابلیت نصب برای کرکره پنجره و درب های کرکره ای پارکینگ
- مجهز به میکروسوئیچ مرارتی جهت جلوگیری از آسیب به موتور
- قابلیت اتصال به مدار فرمان فول آپشن جهت اتصال پیشم و فلاشر

